dontodontodontodontod Juntunlanta

Sarpiros

Vass4R08s486-490



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1030

Sarpiros 1-2855



dontordordordordordord





dontodontodontodontod

DESIGNATION Daywos CLOS PLANCHE 28 RANG S Souche 5 Vigueur : 115 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M-C Millerandage : 0 Date de Véraison : 26 - 7 -73 Date de Maturité: 14 .8. 73 X Pourriture :0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M

disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s20 avec pépins - apyrène s36 JUS : (inc. - coloré 840 850

! Nombre ! Total !	DATES!				
d'yeux!	22.3	273	30,3		
1 1 4 3 1	0	1	2 1		
2 131	1.	1	2 1		
3 \ !				Dle 30, 3-73x	
4 /6!					
5/ ! !					

Année: 1974
1.28 55
Emplacement ..... Désignation Sarpiros

	! Nombre ! Total ! d'yeux			DATES			
		27-3			!	!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	! 2	1 4 !			!	!	!
2	12	1 ~			!		
37	!	!	!			1	
4	1	į	Dle!	27-3-	the		
5/		i			1+7	:	!

! ! Nombre ! ! Total !	and the tree and good place and the tree and the fore and the	DATES	DATES!			
! d'yeux!	7.3	1 1	- !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
1 2	1 !	1 1		!!!!		
! 2 !	!!	1 1	!!!	1 1		
3!		1 1	!!	!!!!		
1 4 6!		1 1	!!	1 1		
! 5 !		1 1	!!	!!!!		
		lo 4.3 44	L /	World Sand pages STAR AND Males Anny copie ander American Andre Star Anne Andr		

Désignation: Darjiros

Emplacement: 1-28 \$54.1

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation : Sargiros

Emplacement: 1-28 55 4.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvote

Mo ordre

VASSAL

Désignation :

Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert & tis light esboiés

ventre coloré 7 ventre coloré 7 - à raies 8 - vers 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon g coloré 7 - vert 8.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo72

49.4

DEMONINATION /
EMPLACEMENT /

Sarpiros 1-28 55 1-4

# SARNENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noevds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis .
: marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
m Désignation: Sarpiros
 No d'ordre :
 Origine :
 Emplacement: d1 ple8 85
 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S, lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S, pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .. 6 .. (7). (8)
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... (1)-(2)-(3)
19 -- Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 -- Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L'<sub>3</sub> ...... ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4)-(5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : (1) .. (2) .. 3.
                    Médiane/Base : (6) - (7) - 8.
```

Désignation :

Sarpiros 1-28 \$5 A.1

Emplacement :

## FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 1 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo73

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Sarpinos Arg. R 19 ouest s. 38.39 (5.38)

### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 13 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 5 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (4) - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 96 - noir Très pruinée 62 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière irrégulière. Forme : discoide 95 - sphéroide 66) - ellipsoide 97 - ovoide 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de couleur : verte 1(22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29). A pinceau : court 130 5 moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 18 non coloré 134. A peau fine (35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 87